제 2 교시

수학 영역

5 지 선 다 형

1. $\sqrt{\frac{20}{3}} \times \sqrt{\frac{6}{5}}$ 의 값은? [2점]

- ① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{2}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

3. sin 60°×cos 30°의 값은? [2점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$


2. 다항식 (2x-1)(x+3)의 전개식에서 x의 계수는? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4
- **4.** 이차함수 $y = -x^2 + 4x + 3$ 의 그래프의 꼭짓점의 y좌표는?

[3점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

5. 다음은 어느 봉사 동아리 학생들의 한 달 동안의 봉사 시간을 조사하여 나타낸 히스토그램이다.




한 달 동안의 봉사 시간이 6시간 이상 12시간 미만인 학생의 수는? [3점]

- ① 11 ② 13
- ③ 15
- **4** 17

⑤ 19

6. 그림과 같이 삼각형 ABC의 외심을 O라 하자. \angle OBC=17°,

∠OCA = 52°일 때, 각 OAB의 크기는? [3점]



- ① 18°
- ② 19°
- 3 20°
- 4 21°
- ⑤ 22°


- 7. 일차부등식 $\frac{x+5}{2} x \le a$ 의 해가 $x \ge 4$ 일 때, 실수 a의 값은?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

8. 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 3이고 높이가 8인 원뿔과 밑면의 반지름의 길이가 2인 원기둥이 있다. 두 입체도형의 부피가 같을 때, 원기둥의 겉넓이는? [3점]

① 32π

② 34π 36π



 $4) 38\pi$ \bigcirc 40π

9. 두 일차방정식

ax + 4y = 12, 2x + ay = a + 5

의 그래프의 교점이 y축 위에 있을 때, 상수 a의 값은? [3점]

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

10. $2-\sqrt{6}$ 보다 크고 $5+\sqrt{15}$ 보다 작은 정수의 개수는? [3점]

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

11. 세 변의 길이가 각각 x, x+1, x+3인 삼각형이 직각삼각형일 때, x의 값은? (단, x>2) [3점]

- ① $2\sqrt{3}$
- ② $2 + \sqrt{3}$
- $31+2\sqrt{3}$

- $4 \ 3\sqrt{3}$
- ⑤ $2+2\sqrt{3}$

12. 어느 학교에서 학생들에게 나누어 줄 구슬을 구입하였다. 구입한 구슬을 한 상자에 250개씩 n개의 상자에 담았더니 50개의 구슬이 남았고, 한 상자에 200개씩 n+1개의 상자에 담았더니 100개의 구슬이 남았다. 이 학교에서 구입한 구슬의 총 개수는? [3점]

- ① 800
- ② 1050
- ③ 1300
- **4** 1550
- **⑤** 1800


13. 두 이차방정식

$$x^2 - x - 2 = 0, \ 2x^2 + kx - 6 = 0$$

이 공통인 해를 갖도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은? [3점]


- $\bigcirc -5$ $\bigcirc -4$ $\bigcirc -3$ $\bigcirc -2$ $\bigcirc -1$

14. 그림과 같이 반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a > 0)$ 의 그래프가 두 직선 x=2, y=2와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 점 C(2,2)에 대하여 사각형 OACB의 넓이가 $\frac{22}{7}$ 일 때, 상수 a의 값은? (단, O는 원점이고, 점 A의 y좌표는 2보다 작다.) [4점]



- ① $\frac{6}{7}$ ② 1 ③ $\frac{8}{7}$ ④ $\frac{9}{7}$ ⑤ $\frac{10}{7}$

15. 다음은 어느 학급 학생 20명의 수학 과목의 중간고사 점수와 기말고사 점수에 대한 산점도이다.



위의 산점도에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

----- < 보 기 > --

- ㄱ. 중간고사와 기말고사의 점수에 변화가 없는 학생의 수는 5이다.
- ㄴ. 기말고사 점수가 중간고사 점수보다 높은 학생의 비율은 학급 학생 20명의 40%이다.
- ㄷ. 중간고사 점수의 평균은 기말고사 점수의 평균보다 크다.
- 1 7
- ② ¬, ∟
- ③ ¬, ⊏

- ④ ∟, ⊏
- ⑤ ヿ, ∟, ⊏


16. 서로 다른 네 실수 $a, b, \frac{1}{6}, \frac{2}{3}$ 에 대응하는 점을 수직선 위에 나타내면 이웃한 두 점 사이의 거리가 모두 같다. ab < 0 일 때, a+b의 최댓값은? [4점]

- ① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ $\frac{11}{12}$ ④ 1 ⑤ $\frac{13}{12}$

17. 한 개의 주사위를 두 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a, b라 하자. $a^2 \times 3^b \times 5$ 가 $2^2 \times 3^5$ 의 배수일 확률은? [4점]

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{7}{36}$ ③ $\frac{2}{9}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{5}{18}$

18. 그림과 같이 ∠ABC=60°인 삼각형 ABC의 두 변 AB, AC의 중점을 각각 D, E라 하자. 선분 DE를 지름으로 하는 원이 선분 BC와 접할 때, 이 원이 선분 AB와 만나는 점 중 D가 아닌 점을 F라 하자.



다음은 삼각형 ABC의 넓이가 16일 때, 삼각형 AFE의 넓이를 구하는 과정이다.

원의 반지름의 길이를 r라 하면

 $\overline{DE} = 2r, \ \overline{BC} = 4r$

이다.

점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 하면

 $\overline{AH} = | (7) | \times r$

이고, $\triangle ABC = 16$ 이므로

 $r = | (\downarrow \downarrow)$

이다.

삼각형 ADE와 삼각형 ABC는 서로 닮음이므로 \triangle ADE = 4 이다.


삼각형 FDE에서 꼭짓점 F는 원 위의 점이므로 삼각형 FDE의 넓이는 (다) 이다.

따라서 구하는 삼각형 AFE의 넓이는 4- (다) 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 a, b, c라 할 때, $a \times b \times c$ 의 값은? [4점]


- ① $5\sqrt{3}$ ② $6\sqrt{3}$ ③ $7\sqrt{3}$
- $4 8\sqrt{3}$ $5 9\sqrt{3}$

19. 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에 외접하는 원이 있다. 선분 AC 위의 점 D에 대하여 원과 직선 BD가 만나는 점 중 B가 아닌 점을 E라 하자. $\overline{AE} = 2\overline{BC}$, $\overline{CD} = 1$ 이고 ∠ADB+∠AEB=180°일 때, 선분 BC의 길이는? [4점]




- ① $3-\sqrt{2}$ ② $\frac{7}{3}$
- $3 1 + \sqrt{2}$
- $\textcircled{4} \ \frac{5}{2}$ $\textcircled{5} \ 4 \sqrt{2}$

20. 그림과 같이 제1사분면 위의 점 A를 꼭짓점으로 하는 이차함수 $y=ax^2+bx$ 의 그래프가 직선 x=3에 대하여 대칭이다. 점 $B\left(0, \frac{10}{3}\right)$ 에서 선분 OA에 내린 수선의 발 H에 대하여 $\overline{\mathrm{BH}} = 2$ 일 때, a+b의 값은? (단, a, b는 상수이고, O는 원점이다.) [4점]



- ① $\frac{20}{9}$ ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{22}{9}$ ④ $\frac{23}{9}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

21. 그림과 같이 삼각형 ABC에서 선분 AB 위의 점 D에 대하여 $\overline{BD} = 2\overline{AD}$ 이다. 점 A에서 선분 CD에 내린 수선의 발 E에 대하여 $\overline{AE}=4$, $\overline{BE}=\overline{CE}=10$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는? (단, ∠CAB>90°) [4점]




단 답 형

22. 일차함수 y = 3x + a의 그래프가 점 (-3, 2)를 지날 때, 상수 a의 값을 구하시오. [3점]


23. 다항식 $x^2 - 2x - 80$ 이 x + a를 인수로 가진다. a가 자연수일 때, a의 값을 구하시오. [3점]

24. 그림과 같이 오각형 ABCDE에서 \angle A=105°, \angle B=x°, \angle C=y°, \angle D=109°, \angle E=92°일 때, x+y의 값을 구하시오. [3점]



26. 그림과 같이 길이가 1인 선분 AB 위의 점 C에 대하여 선분 AC를 한 변으로 하는 정사각형 ACDE가 있다. 선분 CD를 삼등분하는 점 중 점 D에 가까운 점을 F라 하자. 정사각형 ACDE의 넓이와 삼각형 BFC의 넓이의 합이 $\frac{5}{8}$ 일 때,

 $\overline{AC} = \frac{q}{p}$ 이다. p+q의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]




25. 다음 조건을 만족시키는 두 자리의 자연수 n의 최댓값을 구하시오. [3점]

- (가) n은 4의 배수이다.
- (나) n의 소인수의 개수가 3이다.

27. 그림과 같이 반지름의 길이가 2이고 중심각의 크기가 90°인 부채꼴 OAB가 있다. 선분 OA를 지름으로 하는 반원의 호위의 점 P에 대하여 직선 OP가 호 AB와 만나는 점을 Q라하고, 점 Q에서 선분 OA에 내린 수선의 발을 H라 하자.

 \angle QOA = 30°일 때, 삼각형 PHQ의 넓이는 $\frac{a\sqrt{3}-b}{4}$ 이다. a+b의 값을 구하시오. (단, a와 b는 자연수이다.) [4점]



28. 다음은 8명의 학생이 1년 동안 읽은 책의 권수를 조사하여 나타낸 자료이다.


4, 3, 12, 5, 4, a, b, c

이 자료의 중앙값과 평균이 모두 7일 때, 분산을 구하시오. [4점]

- 29. 좌표평면에서 이차항의 계수가 양수인 이차함수 y = f(x)의 그래프 위의 두 점 A, B가 다음 조건을 만족시킨다.
 - (가) a < 2 < b 인 두 수 a, b 에 대하여 A(a, 1), B(b, 1) 이다.
 - (나) 점 C(2, 1)에 대하여 $\overline{AC} = 3\overline{BC}$ 이다.

이차함수 y=f(x)의 그래프 위의 점 D에 대하여 삼각형 ADB가 \angle ADB= 90° 인 이등변삼각형이고 넓이가 16일 때, f(8)의 값을 구하시오. [4점]

30. 그림과 같이 ĀD // BC 인 사다리꼴 ABCD에서 두 대각선의 교점을 E라 하자. 점 E를 지나고 선분 AD와 평행한 직선이 선분 CD와 만나는 점을 F라 하고, 두 선분 AC, BF의 교점을 G라 하자. ĀD=4, ĒF=3일 때, 사다리꼴 ABCD의 넓이는 삼각형 EGF의 넓이의 샤배이다. 9k의 값을 구하시오. [4점]



- * 확인 사항
- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기) 했는지 확인하시오.